

サーボホーン (セレーション)

規格:PCDφ12-M2-オフセット0



No.02047 2個入り No.02048 12個入り
小径ホーン (PCDφ12-M2-オフセット0)

- 樹脂
- 対応機種: KRS-2500/3200/3300 シリーズ
- 寸法図: <https://kondo-robot.com/faq/hone2500a-diagram>
- 商品ページ: <https://kondo-robot.com/product/02047>

※ KHR-3HV 標準品



No.02093 1個入り No.02094 6個入り
アルミ小径ホーン (PCDφ12-M2-オフセット0)

- アルミ
- 対応機種: KRS-2500/3204 シリーズ
- 寸法図: <https://kondo-robot.com/faq/hone2500a-diagram>
- 商品ページ: <https://kondo-robot.com/product/02093>



No.02157 2個入り No.02158 12個入り
小径ホーン B (PCDφ12-M2-オフセット0)

- 樹脂
- 対応機種: KRS-2500/3200/3300 シリーズ
- 寸法図: https://kondo-robot.com/faq/smallhone_b-free_c-diagram
- 商品ページ: <https://kondo-robot.com/product/02157>

※ KXR シリーズ標準品

規格:PCDφ14-M2-オフセット0



No.01042 1個入り No.02048 6個入り
アルミローハイトサーボホーン (ガンメタリック)

- アルミ
- 対応機種: KRS-4000/2500/2300 シリーズ ※KRS-2542 を除く
- 寸法図: <https://kondo-robot.com/faq/servo-horn-diagram>
- 商品ページ: <https://kondo-robot.com/product/allowhighthorn>

サーボホーン (セレーション)

規格 :PCDφ 17-M2.6- オフセット +2



No.02031 1個入り No.02032 6個入り
アルミクランプホーン【KRS-6000HV シリーズ用】

- アルミ
- 対応機種 : KRS-6000/B3M シリーズ
- 寸法図 : <https://kondo-robot.com/faq/kr-6003hv-diagram>
- 商品ページ : <https://kondo-robot.com/product/02031>

※KRS-6000/B3M シリーズ付属



No.02075 1個入り No.02076 6個入り
アルミクランプホーン (PCDφ 17-M2.6- オフセット +2)

- アルミ
- 対応機種 : KRS-4000/2500 シリーズ
- 寸法図 : https://kondo-robot.com/faq/clamphone-17-2_6-2-diagram
- 商品ページ : <https://kondo-robot.com/product/02075>

※ROBOSPOT 限定は色が黒

サーボホーン I (アイ) カット

※Iカット型は適合するサーボにご注意ください。

規格 :PCDφ 14-M2- オフセット +1



No.02195 1個入り No.02196 6個入り
アルミサーボホーン (Iカット型) KRS-5000 シリーズ用

- アルミ
- 対応機種 : KRS-5000 シリーズ
- 寸法図 : <https://kondo-robot.com/faq/krs-5000dimention>
- 商品ページ : <https://kondo-robot.com/product/02195>

規格 :PCDφ 17-M2.6- オフセット +1



No.02189 1個入り No.02190 6個入り
アルミサーボホーン (Iカット型)

- アルミ
- 対応機種 : KRS-9000/6100 シリーズ
- 寸法図 : <https://kondo-robot.com/faq/krs-6100dimention>
- 商品ページ : <https://kondo-robot.com/product/02189>

フリーホーン

規格:PCDφ12-M2- オフセット+2



No.02049 2個入り No.02050 12個入り
フリーホーン 2500B(PCDφ12-M2- オフセット+2)

- 樹脂
- 対応機種：KRS-2500 シリーズ
- 寸法図：<https://kondo-robot.com/faq/hone2500bpcd12-m2-diagram>
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02049>

※KHR-3HV 標準品



No.02159 2個入り No.02160 12個入り
小径フリーホーン C(PCDφ12-M2- オフセット+2)

- 樹脂
- 対応機種：KRS-2500/3200/3300 シリーズ
- 寸法図：https://kondo-robot.com/faq/smallhone_b-free_c-diagram
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02159>

※KXR シリーズ標準品

規格:PCDφ14-M2- オフセット0



No.02214 1個入り No.02215 6個入り
ベアリング付きアルミフリーホーン B KRS-5000/4000 シリーズ用

- アルミ
- 対応機種：KRS-5000/4000 シリーズ
- 寸法図：<https://kondo-robot.com/faq/krs-5000dimention>
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02214>



No.02079 1個入り No.02080 6個入り
アルミフリーホーン 2500A(PCDφ14-M2- オフセット0)

- アルミ
- 対応機種：KRS-2500 シリーズ
- 寸法図：<https://kondo-robot.com/faq/hone2500a-diagram-2>
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02079>

フリーホーン

規格:PCDφ17-M2.6- オフセット+5.5



No.02191 1個入り No.02192 6個入り
ベアリング付きアルミフリーホーン KRS-6100 シリーズ用

- アルミ
- 対応機種：KRS-6100 シリーズ
- 寸法図：<https://kondo-robot.com/faq/krs-6100dimention>
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02191>


規格:PCDφ17-M2.6- オフセット0



No.02137 1個入り No.02138 6個入り
小径フリーホーン C(PCDφ12-M2- オフセット+2)

- アルミ
- 対応機種：KRS-9000/6000/B3M シリーズ
- 寸法図：https://kondo-robot.com/faq/freehone_b3m_6000-diagram
- 商品ページ：<https://kondo-robot.com/product/02137>

ホーンの規格寸法について



A (PCD=φ00)：フレーム取り付け穴のピッチ円直径 (mm)

B (M0)：フレーム取り付け穴に使用する M ネジサイズ

C (±0)：フレーム取り付け面の基準高さ (※) からのオフセット量
単位は (mm)、+/- でオフセットの正負を表示

※基準高さ

サーボホーン：出力軸の先端

フリーホーン：フリー軸、もしくはボトム面

A B C

例：PCD=φ14-M2- オフセット0